

AMBALAJ ALICILARI İÇİN PPWR KONTROL LİSTESİ

Durum: Ekim 2026 itibarıyla. (AB) 2025/40 sayılı Tüzük (PPWR) ve Komisyon rehberi C(2026) 3702, bağlayıcı değil.

Firma

Ürün kodu veya aralığı

Rolünüz üretici / ithalatçı / dağıtıcı / son dağıtıcı / piyasaya süren (GÜS)

Pazarlar

Dolduran

Tarih

BÖLÜM 1. ZATEN GEÇERLİ OLANLAR (12 Ağustos 2026'dan itibaren)

Tamam	Kalem	Madde	Başlangıç tarihi	Sorumlu	Saklanacak kanıt
☐	Her baskılı ürün için PPWR rolünüzü belirleyin (üretici, ithalatçı, dağıtıcı, piyasaya süren (GÜS))	Md. 3(1), bent 13	12 Ağustos 2026	Tümü	Ürün kodu ve ülkeye göre rol kaydı; marka veya mikro işletme statüsüne ilişkin açık sorular yetkili makam için not edilir
☐	Gıda ile temas eden ambalaj: tek bir PFAS için en fazla 25 ppb ve toplam için 250 ppb (hedefli analiz), polimerik PFAS dahil tüm PFAS için 50 ppm. Toplam flor 50 mg/kg'ın üzerindeyse flor kaynağının kanıtını alın	Md. 5(5)	12 Ağustos 2026 (stok eritme süresi yok)	Üretici uygunluğu sağlar; ithalatçı kontrol eder; dağıtıcı uygunsuz ambalajı tedarik etmemelidir; malzeme tedarikçisi talep üzerine flor kanıtı verir	Malzeme başına hedefli analiz veya toplam flor test raporu; gerektiğinde PFAS ile PFAS olmayan flor ayırımına ilişkin tedarikçi kanıtı
☐	Ambalajdaki kurşun, kadmiyum, cıva ve altı değerlikli krom toplamı: en fazla 100 mg/kg	Md. 5(4)	12 Ağustos 2026 (genel uygulama)	Üretici	Tedarikçi beyanı veya test raporu
☐	Uygunluğu göstermek için gereken bilgileri ambalaj ve malzeme tedarikçilerinden toplayın	Md. 16	12 Ağustos 2026	Üretici talep eder; tedarikçi sağlar	Bileşen ağırlıkları, kaplamalar, mürekkepler, yapıştırıcılar ve pencereleri içeren malzeme listesi; değişiklik bildirimi taahhüdü
☐	Teknik dokümantasyonu hazırlayın ve saklayın; tasarım, malzeme veya atıf yapılan standartlar değiştiğinde yeniden değerlendirin	Md. 15, Ek VII	12 Ağustos 2026	Üretici	Ürün kodu ve versiyon başına bir teknik dokümantasyon dosyası; test raporları ve değişiklik kaydı ile
☐	AB Uygunluk Beyanı'nı, tedarik edilen her Üye Devlet'in dilinde/dillerinde hazırlayın ve imzalayın	Md. 39, Ek VIII	12 Ağustos 2026	Üretici	Ürün kodu ve versiyon başına, gerekli dilde/dillerde imzalı beyan
☐	Beyanı ve teknik dokümantasyonu piyasaya arzdan sonra 5 yıl (tek kullanımlık) veya 10 yıl (tekrar kullanılabilir) saklayın	Md. 15(3), Ek VII bent 4	12 Ağustos 2026	Üretici; ithalatçı beyanın bir kopyasını saklar	Ürün kodlarına bağlı, geçersiz kalan versiyonların arşivi
☐	Üretici adını ve posta adresini, ayrıca tip, parti veya seri numarasını ambalajın üzerine (veya veri taşıyıcıya ya da eşlik eden belgeye) yazın	Md. 15(5) ve 15(6)	12 Ağustos 2026	Üretici	Bilgileri gösteren baskı dosyası veya veri taşıyıcı ya da belge referansı
☐	İthal ambalajı piyasaya arz etmeden önce: üreticinin değerlendirmesini, dokümantasyonunu ve etiketlemesini kontrol edin, ithalatçı adını ve adresini ekleyin, gerekçeli bir talepten sonra 10 gün içinde belgeleri yetkili makamlara sunun	Md. 18, Md. 18(3) dahil	12 Ağustos 2026	İthalatçı	Sevkiyat başına kontrol listesi kaydı; beyan kopyası; ambalajda veya belgede ithalatçı bilgileri

Tamam	Kalem	Madde	Başlangıç tarihi	Sorumlu	Saklanacak kanıt
☐	Ambalajı piyasada bulundurmadan önce dokümantasyonu ve etiketlemeyi doğrulayın; uygunsuz olduğu bilinen ambalajı tedarik etmeyin	Dağıtıcı yükümlülükleri (madde, rehberlerimizde belirtilmemiştir)	12 Ağustos 2026	Dağıtıcı	Dosyada tedarikçi belgeleri; neyin kontrol edildiğine dair kayıtlar
☐	Kendi adı altında satış yapan veya uygunluğu etkileyebilecek şekilde ambalajı değiştiren ithalatçı ya da dağıtıcı, üretici rolünü üstlenir	Md. 21	12 Ağustos 2026	İthalatçı, dağıtıcı	Rol kararı notu; rol değişirse eksiksiz üretici dosyası
☐	Yerleşik olmayan piyasaya sürenler bir GÜS yetkili temsilcisi atar; yazılı bir yetkilendirme dokümantasyonun saklanması da kapsayabilir	Yetkili temsilci hükümleri (madde, rehberlerimizde belirtilmemiştir)	12 Ağustos 2026 (genel uygulama)	İlgili Üye Devlet'te yerleşik olmayan piyasaya süren	İmzalı yetkilendirme; temsilcinin iletişim bilgileri
☐	Genel geri dönüştürülebilirlik ilkesi şimdiden geçerlidir; geri dönüşüm için tasarıma ilişkin delege edilmiş düzenlemeler çıkana kadar eski Ambalaj Direktifi gereklilikleri ve EN 13430 gibi standartlar referans olmaya devam eder	Md. 6(1)	12 Ağustos 2026	Üretici	Ürün başına kısa geri dönüştürülebilirlik notu; varsa geri dönüşüm tesisi veya laboratuvar beyanı
☐	Her ülkenin sistemi kapsamında kayıt olun, bildirimde bulunun ve GÜS ücretlerini ödeyin (örneğin Almanya'da VerpackDG kapsamında LUCID ve ikili sistem)	Ulusal mevzuat	Ülkeye göre değişir; VerpackDG 12 Ağustos 2026'dan itibaren geçerlidir	Piyasaya süren	Ülke başına kayıt numaraları ve lisans onayları
☐	Basılı çevre beyanlarını kontrol edin: tanınmış üstün çevresel performans olmadan çevre dostu veya biyobozunur gibi genel beyanlar yasaktır. PPWR kapsamında olmayan ilgili kural	(AB) 2024/825 sayılı Direktif	27 Eylül 2026	Marka sahibi	Beyan kanıt dosyası veya beyanın baskı dosyasından kaldırılması
☐	PE kaplı karton içecek bardakları: ürünün plastik içerdiğini belirten baskılı işareti ("Plastic in product") yerel dilde koruyun. PPWR kapsamında olmayan ilgili kural	(AB) 2020/2151 sayılı Uygulama Tüzüğü	Yürürlükte	Marka sahibi, üretici	Pazar başına işareti gösteren onaylı baskı dosyası

BÖLÜM 2. 2027 VE 2028

Tamam	Kalem	Madde	Başlangıç tarihi	Sorumlu	Saklanacak kanıt
☐	Paket servis satış noktaları, müşterilerin kendi kaplarını daha yüksek fiyat uygulamadan kullanmasına izin vermelidir	Md. 32	12 Şubat 2027	Son dağıtıcı (HORECA paket servis)	Personel için yazılı prosedür; tek kullanımlıkla fiyat karşılaştırması
☐	Paket servis satış noktaları, daha yüksek fiyat uygulamadan tekrar kullanılabilir ambalaj seçeneği sunmalıdır (mikro işletmeler muaf)	Md. 33	12 Şubat 2028	Son dağıtıcı (HORECA paket servis)	Tekrar kullanılabilir ambalaj sunum planı: format, tedarikçi, yıkama veya iade yolu
☐	Takip edin: Komisyon'un, ambalaj kategorisi başına geri dönüşüm için tasarım kriterlerini ve sınıflarını kabul etmesi bekleniyor	Md. 6(4)	1 Ocak 2028'e kadar	Komisyon; üreticiler izler	Ürün başına tahmini sınıf, tahmin olarak işaretlenmiş
☐	Uyumlaştırılmış malzeme ayrıştırma etiketi, e-ticaret ambalajı dahil. 12 Ağustos 2028 ile uygulama düzenlemesinden 24 ay sonrasında hangisi daha geçse o tarihte geçerli olur; düzenleme Ekim 2026 itibarıyla kabul edilmemiştir	Md. 12(1)	12 Ağustos 2028'den önce değil	Üretici; ithalatçı kontrol eder	Ayrılmış etiket alanı ve mevzuat baskı dosyası katmanı; bileşen düzeyinde malzeme listesi

Tamam	Kalem	Madde	Başlangıç tarihi	Sorumlu	Saklanacak kanıt
☐	Etiket son tarihinden önce üretilen veya ithal edilen ambalaj, etiketin yürürlüğe girmesinden sonra üç yıla kadar piyasada bulundurulabilir	Md. 12(12)	Etiket tarihinden itibaren	Üretici, ithalatçı	Yeniden baskı zamanlaması için kullanılan, üretim tarihli stok listesi

BÖLÜM 3. 2029-2038

Tamam	Kalem	Madde	Başlangıç tarihi	Sorumlu	Saklanacak kanıt
☐	QR kodlu veya açık veri taşıyıcılı tekrar kullanılabilir ambalaj etiketi (12 Şubat 2029 ile uygulama düzenlemesinden 30 ay sonrasında hangisi daha geçse o tarih)	Md. 12(2)	12 Şubat 2029'dan önce değil	Tekrar kullanılabilir ambalaj üreticisi	Yıkama döngülerine dayanan kalıcı işaret ve kod
☐	Ambalaj A, B veya C sınıfına ulaşmalıdır (%70 veya üzeri); %70'in altı teknik olarak geri dönüştürülemez	Md. 6(3)	1 Ocak 2030 veya daha geç ise delege edilmiş düzenlemelerden 24 ay sonra	Üretici	Kabul edilen kriterlere göre ürün başına sınıf değerlendirmesi
☐	Plastik ambalajda asgari geri dönüştürülmüş içerik: temasa duyarlı PET %30, temasa duyarlı PET dışı %10, diğer plastik %35 (2040'tan itibaren %50, %25 ve %65)	Md. 7	En erken 1 Ocak 2030	Plastik ambalaj üreticisi	Torba, poşet ve kapak gibi plastik bileşenler için geri dönüştürülmüş içerik beyanı
☐	HORECA işletmelerinde tüketilen yiyecek ve içecekler için tek kullanımlık plastik ambalaj, plastik çeşni porsiyonları (paket servis hariç) ve çok hafif plastik taşıma poşetleri (istisnalarla) için kısıtlamalar. Komisyon rehberi, %5 veya daha fazla plastik içeren kağıt bazlı ambalajı kapsama dahil sayar	Ek V; C(2026) 3702 sayılı rehber (bağlayıcı değil)	1 Ocak 2030	Son dağıtıcı ve üretici	Ürün başına ağırlıkça plastik oranı; yerinde tüketim ile paket servis kullanım listesi
☐	Gruplandırılmış, nakliye ve e-ticaret ambalajında en fazla %50 boş hacim	Md. 24	1 Ocak 2030 veya daha geç ise metodoloji düzenlemesinden 3 yıl sonra	Ambalajı dolduran işletmeci	Sevkiyat kutusu boyutuna göre doldurma oranı
☐	Ambalaj minimizasyonu: ağırlık ve hacim, işlev için gereken asgari düzeye indirilir	Md. 10	2030	Üretici	Ürün başına gerekçe (dayanım, yağ veya ısı direnci, baskı alanı)
☐	Paket servis satış noktaları ürünlerin %10'unu tekrar kullanılabilir ambalajla sunmaya çalışır	Md. 33	2030	Son dağıtıcı (HORECA paket servis)	Tekrar kullanılabilir ambalajla sunulan porsiyonların payı takip edilir
☐	Büyük ölçekte geri dönüştürülme (2035 veya daha geç ise uygulama düzenlemelerinden 5 yıl sonra); yalnızca A veya B sınıfı (2038)	Md. 6(2) (b) ve Md. 6(3)	1 Ocak 2035; 1 Ocak 2038	Üretici	Güncellenmiş sınıf değerlendirmesi; ürün için tedarikçi yol haritası

ROL ANAHTARI

Üretici = ambalajı üretir veya kendi adı ya da markası altında tasarlatır ya da üretir.

İthalatçı = üçüncü ülke ambalajını AB pazarına sunan AB'de yerleşik işletmeci.

Dağıtıcı = ambalajı piyasada bulunduran diğer işletmeci.

Son dağıtıcı = ambalajı nihai müşteriye teslim eder (örneğin bir paket servis satış noktası).

Piyasaya süren (GÜS) = hizmet ambalajında, ambalajı ilgili Üye Devlet'te ilk kez piyasada bulunduran işletmeci.

NOTLAR

(1) "madde, rehberlerimizde belirtilmemiştir" ibareli satırlar bilinçli olarak madde numarasız bırakılmıştır.

(2) "daha geç ise" ibareli tarihler, Ekim 2026 itibarıyla kabul edilmemiş Komisyon düzenlemelerine bağlıdır.

(3) PPWR kapsamında olmayan iki satır, baskı dosyalarını ve çevre beyanlarını etkilediği için dahil edilmiştir.